

どうぶつ園のじゅーい

うえだ みや文 そしき だいすけ 絵

わたしは、どうぶつ園ではたらいっている じゅーいです。
わたしのしごとは、どうぶつたちが 元気にくらせるように
することです。どうぶつが びょうきやけがを したとき
には、ちりょうをします。ある日の わたしのしごとのことを
書いてみましょう。

朝、わたしのしごとは、どうぶつ園の中を 見回ることか
らはじまります。なぜかというと、元気なときの どうぶつ

のようすを見ておくと、びょうきになった
とき、すぐに気づくことが できるからで
す。また、ふだんから わたしの顔を見せ
て、なれてもらうという 大切なりゆうも
あります。どうぶつたちは、よく知らない
人には、いたいところや つらいところを
かくします。そこで、わたしの顔を おぼ
えてもらって、あんしんして 見せてくれ
るようにするのです。毎日、「おはよう。」
と言いながら 家の中へ入り、こえもおぼ
えてもらうように しています。



朝 あさ
見回 まわ
る

顔 かお

大 たい
切 せつ

毎 まい
日 にち

家 いえ

見回りがおわるころ、しいくいんさんによばれました。
いのししのおなかに 赤ちゃんがいるかどうか、みてほしいと



いうのです。おなかの中のよう
すを さぐるためには、きかい
を おなかに当てなければなり
ません。いのししがこわがらな
いように、しいくいんさんが
えさをたべさせ、その間に、
そつと当ててみました。まちが
いありません。おなかの中に、
赤ちゃんがいました。

しいくいん
どうぶつのへやを
そうじしたり、え
さをやったりする
人。



いのしし
○当てる
○間あいだ

お昼前に、どうぶつ園の中にある びょういんにもどりま

した。すると、けがをしたにほんざるがくすりをのまないど、
しいくいんさんがこまっていました。にほんざるは、にがい
あじが大きらいです。えさの
中に くすりを入れて のませ
ようとしても、すぐに気づかれ
ました。くすりをこなにして、
半分に切ったバナナに はさん
でわたしました。すると、くす
りのところだけをよけて、たべ
てしまいました。こなをはちみ



お昼ひる

にほんざる




○半分はんぶん

つにまぜたら、やっと、いっしょにのみこんでくれました。

お昼すぎには、ワラビーの家に行きました。はぐきははれているワラビーが見つかったので、きょう、ちりょうをする
ことに なっていたのです。この
ワラビーは、はがぬけかわるとき
に ばいきんが入って、はぐきは
はれてしまいました。はぐきの
ちりょうは とてもいたので、
あばれることがあります。三人の
しいくいんさんにおさえてもらっ
て、ちりょうをしました。




三人



りをのませて はかせると、ボールペンが出てきました。
早めに手当てができたので、ペンギンは、その後すぐに 元気
になりました。ひとあんしんです。

夕方、しいくいんさんから 電
話がかかってきました。ペンギン
が、ボールペンをのみこんでし
まったというのです。ペンギンは、
水中で魚をつかまえて、丸ごと
のむので、えさとまちがえたので
しょう。いのちにかかわる たい
へんなことです。大いそぎでくす
り



電話

ペンギン
•後

一日のしごとのおわりには、きょうあったできごとや、どうぶつを見て 気がついたことを、日記に書きます。毎日、きろくをしておく、つぎに同じようなびょうきやけがが あったとき、よりよいちりょうを することが できるのです。

5

どうぶつ園を出る前には、かならずおふろに入ります。どうぶつの体には、人間のびょうきのもと

10

になるものがついていることが あります。だから、どうぶつにさわった後は、それを どうぶつ園の外に もち出さないために、おふろで 体をあらわなければいけないのです。これで、ようやく 長い一日がおわります。

外^{そと}



人^{ひと}
間^ま

動物の種類		オグロワラビー	
病名、主要症状		菌周病	
6. 15	ネズミ食ひ、 カサカサ、腫れ、発熱	発熱	休止
6. 16	動物と接触 する際に、 皮膚に 傷が あつた	①動物と接触した 部位に 赤い 腫れが あつた	(A.S.S.)
6. 17	動物と接触した 部位に 赤い 腫れが あつた	②動物と接触した 部位に 赤い 腫れが あつた	(A.S.S.)